Mon Passeport Bien-être : formulaires Fréquence d'administration des formulaires : tableau de référence Pour consultations non thérapeutiques	Première consultation	Consultation suivante (≤7)	Consultation suivante (plus de 7 jours après la première consultation)
Formulaire d'inscription (Registration)*	✓	-	-
À administrer avant ou pendant que le ou la jeune reçoit	des service	es	
Formulaire de début de visite (START_VISIT)*	<b> </b>	<b>J</b>	<b> </b>
Add provider of START_VISIT	<b>'</b>	<b>'</b>	<b>V</b>
Formulaire de demande de services (SERVICE_REQUEST)*	✓	✓	✓
Page de renseignements pour consultation virtuelle seulement (YOUTH_VIRTUAL_INFO_SHEET)	<b>√</b>	<b>√</b>	✓
Consentement – Jeune (CONSENT)	<b>√</b>	-	-
Motif de la visite (REASON_VISIT)	✓	✓	✓
Sondage démographique - Jeune (DEMO)	<b>√</b>	-	✓ (30 jours ou plus après)
Autoévaluation de la santé (AS)	-	-	-
Autoévaluation de la santé mentale (ASM)	-	-	-
Échelle de détresse psychologique de Kessler à 6 items (K-6), ou Échelle de détresse psychologique de Kessler à 6 items (K6W - semaine précédente)	-	-	-
Évaluation globale des besoins individuels – dépistage rapide (EGBIDR), ou Formulaire de suivi de la consommation de substances des CBEJO (YSMF)	-	-	-
Échelle de dépistage du trouble anxieux généralisé (GAD-7)	-	-	-
Questionnaire sur la santé du patient (QSP-9)	-	-	-
Échelle d'évaluation de Columbia de la gravité du risque de suicide (C-SSRS)* .	-	-	-
Échelle d'évaluation des résultats (EER)	-	-	-
Résultats axés sur les objectifs (RAO)	<b>√</b>	-	✓
À administrer après que le ou la jeune a reçu des se	ervices		
Échelle d'évaluation de la séance (ÉÉS)	✓	✓	✓
Satisfaction à l'égard des services (SéS) À administrer seulement pendant les mois de : février, mai, août et novembre (2022)	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
Formulaire de fin de visite (END_VISIT)*  • Ajouter le formulaire occurrence de END_VISIT*	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>

<sup>\*</sup>Formulaire à remplir par l'intervenant.e.

Remarque: L'intervenant.e peut faire remplir à sa discrétion un questionnaire moins de sept jours après la dernière consultation, s'il ou elle le juge utile dans le cadre de la prestation des services.

<sup>·</sup> À remplir si, dans le questionnaire QSP-9 (PHQ-9), le ou la jeune a indiqué avoir des idées suicidaires, ou en toute autre circonstance, à la discrétion de l'intervenant.e.

<sup>\*</sup>Exemple de consultation non thérapeutique: accès à un service de logement ou d'aide à l'emploi.